



**Ingenium Preisliste netto Stand ab 20-01-2010**

**Software Matrix 3.3**

**Neu in 3.3 Version: Thermo-Dynamik Interface + Echtzeitmess-Sensor Fastscan, min % Spektrum Expertscan, optional Substrat/Blut/Sputum/Stimme etc. Scan, Direkt vom USB Stick ausführbar und somit flexibel überall zur Verfügung, eigene Vorlagen speicherbar und exportierbar + tauschbar mit anderen Anwendern, eigene Datenbanken erstellbar, 24/7 Prayer, Bildmuster optional abschaltbar arbeitet dann mit Konfiguration Titel+Text wie das alte UR-Ingenium, Eigene Datensätze anlegen neu wählbar Rechteck oder Sinus, mit manuellen Muster Generator oder Wabe Transfer. Druck mit % und optional auch Thermodynamik und Wirkungsgrad mit Thermodynamik**

**3.3 Basic 9999.- netto (derzeit auch Weltrekord 110.000 Datensätze)**

**3.3 Ultimate 14999.- netto ( derzeit Weltrekord: 461.014 Datensätze in 8400 Datenbanken)**

**Inkl. 1 Jahr gratis update auf Software**

**(Updates auf 16 GB USB jederzeit möglich zum Selbstkostenpreis 59,90.- netto für USB Stick Kosten Erstellung/Logistik und Material/Versandkosten)**

**Neu: Startbundle Basic 2000 nur Kurze Zeit erhältlich! : Ingenium3.2 Matrix (Trinity) Basic Software + Ingenium 2000 + Halm Carbonhandstäbe + Handgelenksbänder + alle nötigen Kabel statt 11458.- netto derzeit nur 9999,99.- netto**

**Aktionsbundle 2000 nur Kurze Zeit erhältlich! : Ingenium3.2 (Trinity) Matrix Ultimate Software + Ingenium 2000 + Halm Carbonhandstäbe + Handgelenksbänder + alle nötigen Kabel statt 16458.- netto derzeit nur 12999,99.- netto**

**Aktionsbundle 3000 nur Kurze Zeit erhältlich! : Ingenium3.2 (Trinity) Matrix Ultimate Software + Ingenium 3000 Pro mit 8 Kammern Halm-Resonantorsystem nach Prof. Heim, med. zertifiziert (ohne Laserapplikator\*) + Halm Carbonhandstäbe + Handgelenksbänder + alle nötigen Kabel statt 18497.- netto derzeit nur 14999,99.- netto (\*Aufpreis 200mw 800 nm med.Laser 1099.-)**

**Sensatione Java Eclipse Ganymed (III. Jupiter Mond) Technologie dem derzeit weltbesten Programmierstandard. Richtungsweisend auch das man Ingenium ohne Installation auch direkt vom 16 GB USB Stick ausführen und arbeiten kann und komplett unabhängig macht.**

**Bei allen Sets erhalten Sie derzeit 5 Stunden Einschulung/Support , 10 Original Ingenium Magentkarten, 1 Ingenium negativ Ionenband, 10 Ingenium Hologrammbänder, 1 Ingenium Matrix Spray, 10 Ingenium Folder und einen passenden Alusystemkoffer im Gesamtwert von 750.-€ gratis dazu.**

**Neue sehr hilfreiche Enerprax, MyLife und Heilwelt ( sehr einfaches Arbeiten auch für Anfänger mit Ingenium) Arbeitsvorlagen.**

**Alles in F Blickfeld aufgebaut (das ist sehr wichtig da unser Auge am Bildschirm immer einer F Aufmerksamkeit folgt.**

**!!! Neu mit Fast-Scan Modus wo man binnen kürzester Zeit Expertmodusscans etc. machen kann z.B. das Enerpraxschema o.ä. mit vielen Datenbanken mit maximal Leistung scannt. !!!**

**Neu echte Messung mit Thermodynamik Echtzeitsensor und Befeldungskontrolle der Regulation der Thermodynamik in Echtzeit sichtbar**

**Servicevertrag 1 Jahr voller Support 399.- (= 480 Frei Minutenkonto )**

**oder Support nach tatsächlicher Zeit unter Tel.: 0043 5352 6221520 oder 0043 664 1640412 Mo-Fr 9-12 Uhr und 13-16 Uhr und 20-21 Uhr (andere Zeiten sowie So+ Feiertag 50% Zuschlag dafür aber auch jederzeit erreichbar) für 0,99.-€ /Minute (unser Unternehmer Stundensatz somit nur faire Landesübliche 59,40.- € selbst ein Anruf bei der Tel. Auskunft kostet Sie schon 1,50.-€ ) wird nach beanspruchter Zeit verrechnet notiert ab Anruf bis Ende und Ihnen dann in Rechnung gestellt, daher halten Sie sich bitte kurz und alles bereit um die Zeit effizient zu nutzen und Ihre Kosten möglichst niedrig zu halten die Sie dafür bezahlen müssen. Bei nicht Bezahlung strikt keine Supportauskünfte (Sperrliste) bis der energetische Ausgleich für die beanspruchte Hilfe + Leistung erbracht wurde da auch wir wie jeder Dienstleistende seine Zeit und Leistung in Rechnung stellen muss.**

**Hardware:**

**Ingenium 1000 599.-**

**Ingenium 2000 999.-**

**Ingenium 3000 2999.-**

**+Laser 120 mw 784 nm infrarot zu Ingenium 3000 Option 1099.-**

**+Laser 120 mw 604 nm Ultraviolett zu Ingenium 3000 Option 1149.-**

**USB Kabel für Ingenium 2000 + 3000 15.-**

**USB Leuchtkabel blaue Stecker 20.-**

**Ingenium 2000 light 499.-**

**Netzteil 20.-**

**Akkublock + Adapter 30.-**

**KlinkeKlinkekabel 15.-**

**Ingenium Light Therapie Gerät inkl. Lichtphotonenstift 799.-**

**Alusystemkoffer 49.-**

**2x Carbon Halm Handelektroden nach Prof.Heim 298.-**

**Kabel für Handgriffe 2x Klinkenkabel + 2 x Bananensteckerkabel 80.-**

**2x Handgelenksbänder + Spiralkabel 80.-**

**Adapter Ingenium Light (günstige Startkombination zur Frequenzübertragung) 40.-**

**Ingeniophoton 799.-**

**Netzteil 20.-**

**Akkublock + Adapter 30.-**

**Klinkenkabel 15.-**

**IngenioPlasmamaschine Rife/Tesla 2499.-**

**IngenioPlasmamaschine Rife/Tesla mit internen Steuercomputer + Programmen nach Dr.**

**Paszanda, Dr.Voll, Dr.Claus 2999.-**

**BNC Kabel dazu 20.-**

**Ingenium Plasmakugel 199.-**

**Klinkenkabel dazu 15.-**

**Ingenium Plasmascheibe 299.-**

**Klinkenkabel dazu 15.-**

**Ingeniocam 699.-**

**Klinkenkabel dazu 15.-**

**USB LED Kabel dazu 20.-**

**Global Scaling Magnetfeldmatten**

58 x 175 cm 381,-

50 x 120 cm 294,-

30 x 50 cm 154,-

**Intensivapplikator** Durchmesser 22 cm 112,-

**Kopfapplikator** Spezialkopfhörer · 122,-

**Optional Global Scaling Steuergerät für stand alone Anwendung** 1682,-

**original Ingenium Tesla Skalar Befeldungsanlage mit CE Zeichen um nur 2050,- netto f. Komplettsset (Modulator-Sender+Empfänger, Solarpanel, Feldstärkemessgerät, Erdungsleitung)+ Ingenium Cam Skalar 799,- netto**

**Ingeniumtesla 2 x Spezialmagnetköpfe inkl. Stative** 899,-

**Ingeniophon** 648,-

**Netzteil** 20,-

**Akkublock + Adapter** 30,-

**Ingeniode (Diode mit dem weißen Rauschen)** 399,-

**Ingenioinfrarotdiode** 99,-

**Ingenium Vrill vergoldet ca. 7,5 kg schwer inkl. Goldsteckerkabel** 2999,-

**Ingenium Urteilchenstrahler Set inkl. Wabe Staiv Kabel + Video** 410,-

**Ingenium Urteilchenstrahler** 250,-

**Ingenium RTF** 189,-

**Ingenium Infrarot Messgerät** 79,-

**Ingenium Kintec Kinesiologiemesssensor + Software** 999,-

**Ingenium HRV EKG inkl. Software** 299,-

**Ingenium Möbius Spule** 130,-

**Ingenium Photonmagnetic** 399,-

**Support je Minute** 1,50.-€ netto

**Zubehör:**

**Magnetkarten** doppelseitig bedruckt 50 Stück 69,90.- 100 Stück nur 129,80.

**Globoli neutral 100g** 5,90.-

**Braunglasröhrchen** 50 Stück nur 9,90.-

**Ingenium Matrix Spray 100 ml purple oder neutral** 16,58.-

**Ingenium Info Flyer** 8 seitig Hochwertigst mit 2 Klammerheftungen A5 4 Farb 135 g/Papier mit freiem Stempelfeld je 100 Stück nur 29,99.-€

je 500 Stück nur 124,95.-€

je 1000 Stück nur 199,90.-€

## **minimum Hardware Systemvoraussetzungen für Ingenium Software:**

**Windows XP**, empfohlen: Intel® Core™ 2 Duo Prozessor 1048 MB Ram, eigene Graphikkarte 128 MB

**Windows Vista**, empfohlen: Intel® Core™ 2 Duo Prozessor ,2048 MB Ram, eigene Graphikkarte 128 MB

(Im Vista unbedingt als Administrator installieren, dann Starticon, Eigenschaften umstellen auf Kompatibilitätsmodus „Windows 2000“!)

Ingenium– Kopierschutz Zu jeder Software CD, gehört ein individueller USB "Dongle", ein Kopierschutz-Schlüssel. Nur mit diesem Schlüssel erkennt Ingenium, dass es sich um Ihre gültige Kopie handelt. Ohne den dazugehörigen Schlüssel wird man Ingenium zwar installieren, aber nicht starten können. Ingenium ist gegen unerlaubtes Kopieren geschützt. Dieser Kopierschutz funktioniert auf Basis von „Hardware“, einem so genannten Dongle (auch Kopierschutzschlüssel genannt) ACHTUNG: BEWAHREN SIE IHREN DONGLE DESHALB IMMER SORGFÄLTIG AUF!

Verlust des Dongles und Beschädigung des Schlüssels

Der Dongle repräsentiert den VOLLSTÄNDIGEN Wert der Software und muss bei Verlust zum Preis des Neupreises der Software zum schriftlichen Verlust Meldungsdatums gekauft werden. Jeder Dongle ist mit einer einzigartigen Nummer versehen, welche bei *Ingenium* registriert ist und nur diese lesbar welche von dem Donglehersteller speziell für Ingenium codiert geliefert wurden und keine anderen auch wenn vom selben Hersteller der diese Dongles ja für viele Firmen codiert und von Ingenium dann noch personalisiert und legitimiert für den Käufer der Software und äußerlich alle gleich aussehen um zu verhindern das ein anderer Dongle als der bei Ingenium rechtmäßig gekauft reklamiert wird. Bei unerwarteter Beschädigung des Dongle oder fehlerhafter Funktion muss der Dongle IMMER an *Ingenium* zurückgesandt werden, damit auf Basis der registrierten Nummer ein Ersatzdongle zur Verfügung gestellt werden kann. Die Kosten hierfür sind mindestens 100.-€ netto für Ersatzdongle/ Auslesearbeit /Neucodierung /Versandkosten. Der Dongle ist mit einer Aussparung versehen, womit er an einem Schlüsselring befestigt werden kann. Für den Gebrauch ist es sinnvoll, diesen am Netzteilkabel o.ä. anzuknoten oder am Kensington Schlitz mittels dafür erhältlichen Lock Systemen um den Verlust des Dongle zu verhindern und gegen Diebstahl zu schützen. Bitte keinesfalls den Dongle mitwaschen, Nässe und großer Feuchte aussetzen, starken magnetischen oder elektrischen Feldern oder Hitze etc. aussetzen den das kann sein Innenleben zerstören. Ein Dongle kann in Einzelfällen durch technische Störungen Fehler verursachen. Wenn das kleine rote LED-Lämpchen leuchtet beim Starten nach ca. 5-60 sec je nach Rechnerleistung der Software, arbeitet der Dongle fehlerfrei. Wenn das Lämpchen nicht leuchtet, ist der Dongle eventuell defekt oder Ihre Hardwareerkennung fehlerhaft. In diesem Fall ist der Dongle abzustecken und der PC neu zu starten und dann erneut einzustecken nach dem Windowsstart eventuell besser an einem anderen USB Slot falls vorhanden und frei oder Kontakt mit *Ingenium* aufzunehmen. Eventuell lässt sich der Fehler per Fernwartung beheben.

Bei anderen Fehlermeldungen kann durch ein E-Mail an [info@energeticmedizin.com](mailto:info@energeticmedizin.com) jederzeit Unterstützung angefragt werden.

**Softwareupdate ab Kaufdatum 1 Jahr gratis auf alle Programmneuerungen! Zum Software Update gehören nicht die Datenbanken !**